



Almacén de Infiltración de Aditivos, Tepeaca, Puebla.

# Aplicación en obra





Almacén de Infiltración de Aditivos, Tepeaca, Puebla.

Acércate con el equipo comercial de tú localidad y con gusto te atenderemos

• México • Coatzacoalcos • Guadalajara • Monterrey

(55) 5815.4129 Opc. 4


**(**55) 6705.8625

cimbramex@grupomarmex.mx





El sistema de cimbra OP está compuesto por un marco de aluminio de alta resistencia y de gran ligereza.



El sistema de cimbra, se puede utilizar en muros ofreciendo un acabado aparente, es de armado simple, los paneles son ligeros debido a su marco de aluminio.

### VIDA ÚTIL

Los paneles OP, están formados por un marco de aluminio de hasta 1000 usos\*. Mientras que el área de contacto es de 12 mm. MDO (80 usos\*) o HDO (120 usos\*).

## **ASESORÍA TÉCNICA**

Contamos con asesores técnicos quinenes capacitan al personal de obra para el buen uso y funcionamiento del sistema.

#### **CAPACIDADES**

En conjunto el panel tiene un peso aproximado de 38 Kg/m2, pueden soportar cualquier altura respetando las indicaciones emitidas por CIMBRAMEX.


Una empresa de grupo grupomarmex.mx

\*Depende del correcto uso que se le de en obra.


www.cimbramex.mx

Cimbramex\_oficial: in (i) (i) (ii) (iii)






Los accesorios de sujeción se componen de tornillos y tuercas galvanizadas, permiten la unión de varios paneles para su izaje mediante la utilización de grúas. El sistema cuenta con andamios que dan seguridad y área de trabajo a los operadores de obra.



Los elementos que soportan la presión llamados "espárragos", se colocan sobre los canales, haciendo que este sistema sea de fácil armado y permite la manipulación del sistema por cualquier tipo de trabajador.



El sistema cuenta con grilletes de levante, lo que permite el izaje de la cimbra mediante la utilización de grúas, haciendo más rápido y eficiente el movimiento de la cimbra.



# SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO: ISO 9001:2015

1 2 3 4 5 Panel OP. Grillete. Andamio. Canal. Placa de 1/2" x 4". Espárrago Galvanizado. Puntal.



Más información

APP CIMBRAMEX



Ya disponible en



